



Cavalletto dendrometrico manuale Mantax Blue Millimetrato 80 cm

[Read More](#)

SKU: CD-80CM

Price: 129,00 €

Categories: [Misuratori Laser - Forestali - Rotelle Metriche](#)

Product Description

I cavalletti dendrometrici Serie Blue sono caratterizzati per essere smontabili per un minore ingombro. I becchi rimovibili e l'asta graduata sono realizzati in alluminio anodizzato mentre l'impugnatura è in materiale sintetico di colore blu. La graduazione in millimetri serigrafata è riportata sia sul fronte che sul retro. Indispensabili per misurare il diametro di alberi, pali, tubazioni. Disponibili in lunghezze variabili.



Misuratore Laser digitale PREXISO P30 Portata 30MT

[Read More](#)

SKU: f2a7db2ca48a

Price: 70,00 €

Categories: [Misuratori Laser - Forestali - Rotelle Metriche](#)

Product Description

Il rilevatore di distanze laser PREXISO P30 è l'ideale per ogni utilizzatore professionale che desideri prendere rapidamente misure esatte infatti è dotato della più moderna tecnologia laser, riesce a misurare in maniera continua fino a 30 metri avendo la possibilità di calcolare l'area e il volume.

Inoltre i distanziometri PREXISO danno risultati estremamente precisi ed affidabili con la possibilità di prendere la misura dalla testa o dal fondo dello strumento grazie alla doppia unità di misura, imperiale e metrica.

Dotato di spegnimento automatico dopo due minuti di inutilizzo.

CARATTERISTICHE:

- Modello: P30
- Portata: 30 m
- Precisione: ± 3 mm
- Unità di misura: metri e pollici
- Classe laser: Classe II
- Lunghezza d'onda: 635 nm, < 1mW
- Temperatura di utilizzo: 0°C ~ 40°C

- Temperatura di stoccaggio: -25°C ~ +70°C
- Durata batteria: 3.000 misurazioni
- Batterie: AAA batterie (2 pz.)
- Autospegnimento luce: 30 secondi
- Autospegnimento: 2 minuti
- Dimensioni: 112 x 44 x 25 mm
- Peso: 100 g (senza batterie)

PLUS DEL PRODOTTO:

- Doppia unità di misura imperiale e metrica
- Intervallo di distanza: misura fino a 30 m
- Le funzioni di misurazione laser includono: area, volume, misurazione pitagorica a 2 e 3 punti, distanza, misurazione continua, addizione e sottrazione
- Il display LCD retroilluminato invertito migliora la leggibilità
- Due riferimenti opzionali: due diversi punti di riferimento, che facilitano le misurazioni in diversi scenari
- In conformità con IEC60825-1



Misuratore Laser Leica Disto D2 Portata 100 M

[Read More](#)

SKU: 3908d0767bec

Price: 205,00 €

Categories: [Cantiere](#), [Misuratori Laser - Forestali - Rotelle Metriche](#)

Tags: [100 metri](#), [cantiere](#), [d2](#), [disto](#), [laser](#), [leica](#), [leica disto](#), [misuratore laser](#), [Misuratore Laser Leica Disto D2 Portata 100 M](#), [misuratore leica](#)

Product Description

Il più venduto della famiglia [Leica DISTO™](#) è ora equipaggiato con l'ultima tecnologia Leica Geosystems e permette misure fino a 100 mt. Grazie al Bluetooth® Smart le misure possono essere trasferite al smartphone tablet ed essere velocemente processate.

Punti di forza:

- Bluetooth® Smart per trasferimento dati a smartphone e tablet
- Misure fino a 100 mt
- X-Range Power Technology
- Display chiaro a 3 righe
- Protezione IP 54 contro acqua e polvere



Misuratore Laser Leica Disto D510 Portata 200 Metri

[Read More](#)

SKU: DST-DISTO-D510

Price: 549,00 €

Categories: [Misuratori Laser - Forestali - Rotelle Metriche](#)

Product Description

Semplifica il lavoro in cantiere con DISTO™ D510, il distanziometro firmato Leica! Leica Geosystems infoltisce la propria schiera di misuratori con il nuovo Disto D510, capace di connettersi ad Ipad e Iphone attraverso Leica DISTO™ Sketch, l'app compatibile adesso anche con iOS. SPECIFICHE TECNICHE Precisione ± 1 mm Portata 200 m Unità di misura m, ft, in, yd Power Range Technology™ • Distance in m Ø of the laser dot in mm 10, 50, 100 m 6, 30, 60 mm Sensore d'inclinazione 360° Mirino digitale zoom 4x • Memoria 30 display App gratuite • Interfaccia Dati* Bluetooth® Smart Measurements per set of batteries up to 5000** Multifunctional end-piece automatic recognition Batterie AA 2 × 1,5 V Tripod thread Classe di protezione IP 65 - getti d'acqua e polvere Dimensioni 143 × 58 × 29 mm Peso con batterie 198 g ACCESSORI IN DOTAZIONE Fondina Laccetto 2 Batterie AA Manuale CD Certificato di produzione Leatherman Style PS



Misuratore Laser Leica Disto S910 P2P Pro Pack Portata 300 M

[Read More](#)

SKU: '887900

Price: 1.990,00 €

Categories: [Misuratori Laser - Forestali - Rotelle Metriche](#)

Product Description

Con Leica DISTO™ S910 puoi misurare tutto da tutte le angolature e prospettive. Nel palmare del distanziometro, che analizza i dati in BIM, CAD e 3D, è installato un laser con una portata di ben 300 m. I sensori di inclinazione verticali e orizzontali consentono al Leica Disto S910 di calcolare con precisione la distanza tra due punti in qualunque direzione. **Punti di forza:**

- Smart Base Integrato per P2P Technology
- Mirino digitale Zoom 4x
- X-Range Power Technology per elevate prestazioni di misura
- Sensore d'inclinazione 360°
- Raccolta dati DXF

- Transferimento Dati via WLAN
- Bluetooth® Smart
- APP gratuita - Leica DISTO™ sketch

Caratteristiche Tecniche



Tecnologia P2P Grazie alla Smart Base Extension è possibile calcolare contemporaneamente la distanza tra due oggetti da un unico punto definito sul campo di lavoro. La tecnologia P2P elimina definitivamente il rischio di ostacoli e imprecisioni.



Analisi CAD e DXF Leica DISTO™ S910 fornisce al cliente una vasta gamma di straordinarie possibilità e opzioni di lavoro, come l'analisi e la catalogazione dei dati DXF, CAD e addirittura in 3D.



Integrazione dati in Windows e OSX Collegare il Leica DISTO™ S910 a Windows o OSX significa semplificare e ottimizzare lo svolgimento del progetto in tempo reale e verificare i dati attraverso il sistema WLAN.



X-Range Power Technology - 300m La rivoluzionaria X-Range Power Technology trasforma il Leica DISTO™ S910 nel distanziometro laser per eccellenza. La sua portata raggiunge i 300 m e assicura risultati precisi su qualunque oggetto.



Leica Disto S910 P2P Pro Pack - Nuova versione cod. 887900

- Distanziometro laser Leica DISTO™ S910
- Smart Base Extension
- Treppiede TRI120
- Adattatore FTA360
- Custodia morbida
- Custodia rigida più robusta
- Laccetto
- Caricatore USB con 4 adattatori

Specifiche Tecniche

Specifiche Tecniche:

Precisione di misura tipica	± 1 mm
Portata	0,05 ... 300 Mt
Tecnologia X-Range Power	-
Unita' di misura	m, ft, in
Distanza in mpunto laser in mm	10, 50, 100 m 6, 30, 60 mm
Smart Base measuring range	360° -40° a 80°
Orizzontale Verticale	

Distanza in m	2, 5, 10 m
Tipica tolleranza funzione P2P	2, 5, 10 mm
Levelling range	± 5°
Mirino con zoom 4x	-
Fotocamera panoramica	-
Formato dei file	jpg, dxf
Memoria	20 file, ciascuno con 30 punti
Software gratuito per Windows	-
App gratuite	iOS / Android
Interfaccia dati *	Bluetooth ® Smart
Misure per ogni kit di batterie	fino a 4000 **
Batterie	Li-ion ricaricabili
Tempo di caricamento	4 h
Classe di protezione	IP54
Dimensioni	164 x 61 x 32 mm
Peso con batterie	290 g

*) Requisiti di sistema e altri dettagli sono disponibili all'indirizzo www.disto.com **) Ridotta in modalità Bluetooth ®

Dispositivi Mobile Supportati:	Connettività Wireless	Trasferimento dati
iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 plus	Bluetooth® 4.0	con App o keypad mode*
iPad mini	Bluetooth® 4.0	con App o keypad mode*
iPad 3 e versioni recenti	Bluetooth® 4.0	con App o keypad mode*
iPod touch (5th Generazione)	Bluetooth® 4.0	con App o keypad mode*
Smartphones e tablets con Android 4.3 o superiori	Bluetooth® 4.0	con App
Tablets e Notebooks con Windows 8.1 o superiori	Bluetooth® 4.0	DISTO™ transfer o keypad mode*
Tablets e Notebooks con Windows 7 o superiori	WLAN	DISTO™ transfer o WLAN

* Leica DISTO™ S910 è stato collegato con il dispositivo come una tastiera Bluetooth e valori trasferisce in una posizione del cursore.



Misuratore Laser Leica Disto X4 Portata 150 Metri

[Read More](#)

SKU: LEI-DST-X4

Price: 480,00 € ~~410,00 €~~

Categories: [Cantiere](#), [Misuratori Laser - Forestali - Rotelle Metriche](#)

Tags: [disto](#), [disto 150 metri](#), [disto leica](#), [disto x4](#), [laser](#), [leica](#), [misuratore laser](#), [x4](#)

Product Description

Questo DISTO™ è testato per cadute fino a 2 m di altezza, è protetto da schizzi d'acqua e polvere. Il livello di protezione IP 65 indica che può essere lavato sotto l'acqua corrente. La fotocamera Pointfinder vi permette di puntare e misurare con precisione oggetti distanti alla luce del sole. L'oggetto puntato compare chiaramente sullo schermo ad alta risoluzione di DISTO. DISTO™ X4 è completamente nuovo ed è fatto utilizzando i materiali di migliore qualità per garantire risultati di misurazione consistenti in diversi ambienti. Una precisione su cui contare. **Misurazioni orizzontali** Le misurazioni di distanza e inclinazione vi permettono di determinare distanze orizzontali con precisione assoluta. Utilizzate i dati delle misurazioni laser per generare automaticamente planimetrie realistiche e in scala. **Documentazione e visualizzazione** La app Leica DISTO™ Plan vi permette di documentare e visualizzare le vostre misurazioni. La funzione Smart Room rende possibile creare planimetrie precise prendendo delle semplici misure della stanza in senso orario e antiorario. DISTO™ X4 è progettato appositamente per rendere semplici le misurazioni di alta precisione all'aperto. È fornito di fondina, laccio e batterie. **Specifiche Tecniche**

Tip. Precisione di misurazione delle distanze (certificata ISO 16331-1)	± 1,0 mm
Portata (certificata ISO 16331-1)	0,05 fino a 150 m
Unità di misura	m, piedi, pollici
Tecnologia X-Range Power	Sì
Sensore di inclinazione	Sì
Precisione del sensore di inclinazione rispetto all'alloggiamento	± 0,2°
Portata di misurazione Smart Base Orizzontale Verticale	360° con Leica DST 360 da -64° a > 90° con Leica DST 360
Tip. tolleranza della funzione P2P con Leica DST 360	± 2mm a 2m, 5mm a 5m, 10mm a 10m
Intervallo di livellamento	5° con Leica DST 360
Pointfinder con zoom	4x
Memoria delle ultime misurazioni	30
Software gratuito per Windows	Sì
App gratuita per iOS e Android	Sì
Supporto funzione Smart Room	Sì
Interfaccia dati generale	Bluetooth® Smart
Interfaccia dati per dati punti 3D	Bluetooth® Smart
Misurazioni per set di batterie	fino a 4000 (ridotta con Bluetooth®)
Durata delle batterie	fino a 8 ore (ridotta con Bluetooth®)
Terminale multifunzione con rilevamento automatico del riferimento	Sì
Batterie	2x AA alcaline
Classe di protezione	IP 65
Test di caduta da 2 m	Sì
Dimensioni	132 x 56 x 29 mm
Peso con batterie	188g
Art. N.	855107
EAN / UPC	7640110697047



Penna Pennino Leica nero GDZ68

[Read More](#)

SKU: '767876

Price: 32,50 €

Categories: [Cantiere](#), [Misuratori Laser - Forestali - Rotelle Metriche](#)
[767876](#), [gdz68](#), [leica](#), [misuratore](#), [misuratore laser](#),
[misuratori](#), [misurazione](#), [penna leica](#), [penna pennino](#),
[pennino leica](#), [Pennino Leica GDZ68](#), [Pennino Leica nero](#)
[GDZ68](#), [pennino per touch screen](#)

Tags:

Product Description

Pennino Leica GDZ68 di colore nero con cacciavite a stella per controller Leica CS10/15. COD: 767876



PREXISO Misuratore di precisione con ruota e display digitale PWX-500E

[Read More](#)

SKU: PX8250432X

Price: 89,00 €

Categories: [Cantiere](#), [Misuratori Laser - Forestali - Rotelle Metriche](#)

Product Description

Caratteristiche tecniche: -Misura distanza fino a 99.999,99 mt -Misurazione elettronica: fornisce precisione centimetrica -Impugnatura telescopica regolabile -Display LC retroilluminato -Pulsante manuale di ripristino per azzeramento -Memoria delle misurazioni: 5 gg -Precisione $\pm 0,5\%$ - \emptyset Ruota 159 mm -Circonferenza Ruota 500 mm
PLUS DEL PRODOTTO: - La rotella di misurazione elettronica fornisce valori misurati accurati al centimetro quando si misurano distanze fino a 99999,9 mo piedi - Display LCD illuminato di facile lettura direttamente sul manico - Precisione: $\pm 0,1\%$ - Ruota dosatrice con diametro di 159 mm



PREXISO Misuratore Laser Tape 2 in 1 PLT15

[Read More](#)

SKU: '8250367

Price: 55,00 €

Categories: [Misuratori Laser - Forestali - Rotelle Metriche](#)

Product Description

Il Metro a nastro laser PREXISO 2 in 1 combina due strumenti di misurazione precisi in un unico prodotto. Si tratta di un misuratore di distanza laser da 15 m con una misura di nastro 5 m entrambe le misurazioni possono essere fatte con una sola mano. Ora puoi ottenere rapidamente e facilmente sia le misurazioni a lunga distanza che la precisione a breve distanza dallo stesso strumento! **Specifiche tecniche**

- 2 STRUMENTI IN 1- La misura di nastro laser combina un misuratore laser da 15 M con un metro da 5 M
- Lama nastro: lama in nylon 5m x 0,19m
- Pulsante 2: attiva / misura, disattiva / cancella
- Schermo LCD con display retroilluminato
- Batterie alcaline 2-AAA e clip per cintura inclusi
- Distanza di misurazione laser: 0.43 -15M
- Precisione: $\pm 6\text{mm}$
- Dimensioni dello strumento: 78 x 80 x 43 mm, esclusa la clip da cintura



Succhiello di Pressler 40 cm Trapano Carotatore

[Read More](#)

SKU: ef33bdcb40fe

Price: 240,00 €

Categories: [Cantiere](#), [Misuratori Laser - Forestali - Rotelle Metriche forestale](#), [misura](#), [misuratore laser](#), [misurazione](#), [misure forestali](#), [strumenti forestali](#), [Succhiello di Pressler](#), [Succhiello di Pressler 30 cm](#)

Tags: [forestali](#), [strumenti forestali](#), [Succhiello di Pressler](#), [Succhiello di Pressler 30 cm](#)

Product Description

Sono anche detti sonde Incrementali. Azionabili a mano, vengono utilizzati per prelevare campioni nei tronchi, al fine di valutare età, crescita, salute dell'albero, influssi negativi da inquinamento, densità del legno, penetrazione di agenti chimici nel fusto.