



GEOMAX Livello Laser ZONE 20HV Orizzontale Verticale

[Read More](#)

SKU: '835252

Price: 1.250,00 €

Categories: [Cantiere](#), [Livelli ottici e livelli laser](#)

Product Description

Se vuoi acquistare una livella laser professionale a testa rotante economica, usata sia in cantiere che in agricoltura, bricolage e movimento terra, puoi comprarla da noi a un prezzo vantaggioso. Geomax Zone 20 HV è uno strumento laser per battere piani robusto e affidabile, con un livello di precisione elevato. La funzione Verticale consente oltre a livellare e battere i piani orizzontali anche a proiettare piombo e squadro raggiungendo una portata di oltre 900m. Il laser è in grado anche di livellare piani inclinati e pendenze in modalità manuale. Al laser si possono abbinare diversi ricevitori o detector per l'utilizzo all'esterno. I laser giranti delle serie di zona di GeoMax sono robusti (IP67), versatili (900 metri di area di lavoro) ed offrono l'utilizzazione delle risorse eccezionale. La zona 20HV amplia la zona 20H all'uso possibile come punto verticale di laser di 90° e del laser. Come conseguenza della zona 20HV si trasforma in un laser multifunzionale per varie applicazioni su tutti i cantieri. **Caratteristiche principali:** Automatico Orizzontale & Verticale Portata: 900 mt. (diametro) / (600 mt. se con ZRB90) Raggio visibile - Classe 1 - ROSSO Precisione: 15" Velocità di rotazione 120-300-600 rpm - Scansione da 2° a 35° Pendenze impostabili manualmente su entrambi gli assi - Max 10% Batterie ricaricabili Li-Ion - Autonomia 40 ore circa Indicatore basso livello batteria Temperature di utilizzo da -20° a +50° Radiocomando ZRC20 in dotazione - Fino a 200 mt. Impermeabilità IP67 - Protezione Totale Acqua e Polvere IP67 Batterie Alcaline opzionali - Sportello per Batt. Alcaline opzionale Garanzia Geomax 3 anni



Geomax Livello Laser Zone 60 HG Orizzontale/Pendenze con Display

[Read More](#)

SKU: '6013525

Price: 2.265,00 €

Categories: [Livelli ottici e livelli laser](#)

Product Description

La livella laser Geomax Zone 60HG è uno strumento autolivellante di fascia alta. Essendo un laser a testa rotante, può essere utilizzato per scopi professionali sia in cantiere, all'esterno, ma anche per uso interno. La possibilità del laser di impostare la pendenza semiautomatica sui 2 assi, fa sì che sia usato anche per battere piani inclinati. Può tornare molto utile alle imprese edili nella costruzione del manto stradale.

Completamente automatico, è un livello laser orizzontale con funzionalità digitale del grado. I laser giranti delle serie di GeoMax sono robuste (IP67), versatili (900 metri di area di lavoro) ed offrono l'utilizzazione delle risorse eccezionale. La zona 60HG è un laser orizzontale con il grado digital a 8% e l'accuratezza in modo convincente. Attraverso esposizione le regolazioni delle inclinazioni in due asce sono molto semplici. Migliore applicazione: esterno.

Specifiche tecniche

Automatico orizzontale

Portata: 900 m (diametro)

Raggio visibile - Classe 1 Rosso

Precisione: 10"

Velocità di rotazione: 600 rpm

Pendenze impostabili manualmente su entrambi gli assi Max 8%

Batterie ricaricabili Li-Ion- Autonomia 40 ore circa

Indicatore basso livello batteria

Temperature di utilizzo da -20° a +50°

Impermeabilità IP67

Batterie Alcaline opzionali

GEOMAX Livello orizzontale ZONE 20H

[Read More](#)

SKU: '835251

Price: 700,00 €

Categories: [Livelli ottici e livelli laser](#)



Product Description

ZONE20 H Laser GeoMax

Laser rotante economico entry-level. Grazie a un alloggiamento robusto e a un'interfaccia intuitiva, questo laser offre ogni funzione necessaria per un utilizzo regolare e flessibile.

Facile da usare, il laser orizzontale Zone 20H con autolivellamento e pendenza manuale su due assi è ideale per calcestruzzo e casseforme.

Lo **Zone20 H** appartiene alla classe di **IP67** il quale resiste alla polvere e all'acqua grazie alla suo involucro solido e robusto la quale lo protegge come una custodia per gli occhiali. La gomma esterna che riveste lo strumento offre una grande protezione e una comoda presa. Con la sua unica batteria Li-Ion, il laser ha il 300% di durata rispetto alle normali batterie NiMh. Per la carica completa occorrono solamente 5 ore, riducendo così il tempo di inattività al minimo e funziona solo con quattro bottoni, come riportato sull'informativo dei LED del laser: quindi il dispositivo è veramente facile da usare per chiunque. Le informazioni riguardanti le batteria e lo status dello strumento si possono ottenere facilmente.

Operazioni affidabili.

FUNZIONALITÀ ZONE20 H laser Orizzontale

Automatico Orizzontale Portata: 900 mt. (diametro) / (600 mt. se con ZRB90) Raggio visibile - Classe 1 - ROSSO Precisione: 15" Velocità di rotazione: 600 rpm Pendenze impostabili manualmente sui entrambi gli assi - Max 10% Batterie ricaricabili Li-Ion - Autonomia 40 ore circa Indicatore basso livello batteria Temperature di utilizzo: da -20° a +50° Impermeabilità IP67 - Protezione Totale Acqua e Polvere Batterie Alcaline opzionali - Sportello per Batt. Alcaline opzionale

Garanzia: 3 ANNI



Kit PNAL Livello Ottico 32x con Treppiede e Stadia da 5 M con Zaino in Omaggio

[Read More](#)

SKU: 205-PNAL-32

Price: 327,90 €

Categories: [Cantiere](#), [Livelli ottici e livelli laser](#)

Tags: [32x](#), [cantiere](#), [livello](#), [livello ottico](#), [pronivo](#)

Product Description

Caratteristiche • Solido corpo in metallo con protezioni in gomma • Protetto da acqua e polvere • Grande apertura ottica • Compensatore a smorzamento magnetico • Livella circolare con pentaprisma per visione ad altezza d'occhio • Viti di regolazione orizzontale su entrambi i lati con movimento a frizione continuo su tutta la circonferenza • Grande bottone di messa a fuoco • Diottria di collimazione • Valigia di trasporto con accessori • 5 anni di garanzia Specifiche Tecniche Ingrandimento: 32x Precisione di livellamento 1,6 mm : a 75 m Campo di lavoro utile: 120 m Apertura dell'ottica: 40 mm Campo di visione: 1° 20' Minima messa a fuoco: 0.3 m Graduazione cerchio : 1°/1 gon Filettatura: 5/8"x11 Peso senza valigia di trasporto: 1.8 kg Applicazioni Per la costruzione di patii, case e piattaforme, lavori paesaggistici, controllo della profondità di scavo, controllo del cantiere. Equipaggiamento Standard • Livello • Valigia di trasporto • Tappo per ottica • Piombo • Filo per piombo • Attrezzo per regolazione • Chiave • Manuale d'istruzioni Il set comprende anche una valigetta per il trasporto, una stadia da 5 Metri e un treppiede. Inoltre, riceverai un capiente zaino per trasportare in comodità i tuoi strumenti.



LIVELLA DIGITALE INCLINOMETRO PTD250V PREXISO - LUNGHEZZA 290 mm

[Read More](#)

SKU: 2267760a0d56

Price: 82,00 €

Categories: [Cantiere](#)

Product Description

Livella Digitale PTD250V
PENDENZA ANGOLARE LIVELLO DIGITALE 290 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Misurazione rapida e precisa
- Campo di misura: 0-360 ° (4 x 90 °)

- Precisione:
Modulo elettronico
45°/90°/180°: ±0.1°
Nelle zone intermedie: ± 0,2 °
Livello di spirito
In posizione normale: 0,5 mm / m
In posizione inversa: 1,0 mm / m
- Lunghezza: 290mm
- Precisione: modulo elettronico 45 ° / 90 ° / 180 °: ± 0,1 ° nelle zone intermedie: ± 0,2 ° livella a bolla in posizione normale: 0,5 mm / m in posizione inversa: 1,0 mm / m
- Batteria: 2 batterie CR2032
- Dimensioni dello strumento: 29x4,5x2,7 cm

PLUS DEL PRODOTTO:

- Funzione di blocco / blocco della misurazione
- Ampio display con retroilluminazione
- Il display si ribalta se posizionato capovolto per leggere correttamente



Livello Laser Autolivellante SW93TG Linea Raggio verde

[Read More](#)

SKU: '8249815

Price: 520,00 €

Categories: [Livelli ottici e livelli laser](#)

Product Description

Autolivellante - Preciso - Stabile -Alta luminosità

Genera 3 Linee a 360° :1 orizzontale + 2 verticali a squadra **colore Verde**

Piombo inferiore esterno allo strumento x allineamenti filo-muro

Avvisatore (lampeggio) di fuori campo di livellamento

Lavora in INTERNI ed ESTERNI (con ricevitore acustico SD-9R)

Doppio attacco per treppiedi: 5/8'' - 1/4''

Precisione: 1,5 mm / 5 m

Campo di autolivellamento: ± 4%

Portata con ricevitore acustico: 60 m (Ø)

Temperatura di lavoro: da -10° a +45°

Batterie alcaline AA - Batteria ricaricabile in dotazione con caricabatteria

Fornito in valigetta Abs con occhiali, batterie alcaline, batteria ricaricabile con supporto e caricabatteria, staffa per attacco a parete, target rifrangente

Mini asta per prisma



[Read More](#)

SKU: TRM-F619


Price: 37,50 €

Categories: [Cantiere](#), [Paline](#)

Tags: [F619](#), [mini asta](#), [Mini asta porta prisma con attacco standard 5/8"](#), [mini asta prisma](#), [monitoraggio](#), [prisma](#), [topografia](#), [TRIMLI](#), [TRM-F619](#)

Product Description

Mini asta porta prisma con attacco standard 5/8" Pratico accessorio per poter utilizzare il proprio prisma per i punti di dettaglio a terra. È realizzata in alluminio e plastica, è dotata di bolla sferica e di attacco a vite standard 5/8". Altezza complessiva 10 cm.



Mini prisma con montatura e astine Ø 32

[Read More](#)

SKU: TRM-F666

Price: 112,50 €

Categories: [Prismi](#)

Tags: [astine](#), [mini prisma](#), [mini prisma con astine](#), [Mini prisma con montatura e astine Ø 32](#), [miniprisma](#), [monitoraggio](#), [prisma](#), [topografia](#)

Product Description

Mini prisma con montatura e astine. Prisma a costante : 0mm Miniprisma in metallo e supporto montatura in polimero resistente Bolla sulla sommità del supporto regolabile Completo di pz4 prolunghe d'astina con puntale Completo di Custodia morbida

Mini prisma per monitoraggio



[Read More](#)

SKU: ITAL-MPR-MON-L

Price: 60,00 €

Categories: [Prismi](#)

Tags: [mini prisma](#), [Mini prisma per monitoraggio](#), [miniprisma](#), [monitoraggio](#), [prisma](#)

Product Description

Mini prisma per monitoraggio di diametro 24 mm. Con staffa a L per impianti di monitoraggio a brevi distanze.



Misuratore Laser digitale PREXISO P30 Portata 30MT

[Read More](#)

SKU: f2a7db2ca48a

Price: 70,00 €

Categories: [Misuratori Laser - Forestali - Rotelle Metriche](#)

Product Description

Il rilevatore di distanze laser PREXISO P30 è l'ideale per ogni utilizzatore professionale che desideri prendere rapidamente misure esatte infatti è dotato della più moderna tecnologia laser, riesce a misurare in maniera continua fino a 30 metri avendo la possibilità di calcolare l'area e il volume.

Inoltre i distanziometri PREXISO danno risultati estremamente precisi ed affidabili con la possibilità di prendere la misura dalla testa o dal fondo dello strumento grazie alla doppia unità di misura, imperiale e metrica.

Dotato di spegnimento automatico dopo due minuti di inutilizzo.

CARATTERISTICHE:

- Modello: P30
- Portata: 30 m
- Precisione: ± 3 mm
- Unità di misura: metri e pollici
- Classe laser: Classe II
- Lunghezza d'onda: 635 nm, < 1mW
- Temperatura di utilizzo: 0°C ~ 40°C
- Temperatura di stoccaggio: -25°C ~ +70°C
- Durata batteria: 3.000 misurazioni
- Batterie: AAA batterie (2 pz.)

- Autospegnimento luce: 30 secondi
- Autospegnimento: 2 minuti
- Dimensioni: 112 x 44 x 25 mm
- Peso: 100 g (senza batterie)

PLUS DEL PRODOTTO:

- Doppia unità di misura imperiale e metrica
- Intervallo di distanza: misura fino a 30 m
- Le funzioni di misurazione laser includono: area, volume, misurazione pitagorica a 2 e 3 punti, distanza, misurazione continua, addizione e sottrazione
- Il display LCD retroilluminato invertito migliora la leggibilità
- Due riferimenti opzionali: due diversi punti di riferimento, che facilitano le misurazioni in diversi scenari
- In conformità con IEC60825-1



Misuratore Laser Leica Disto D2 Portata 100 M

[Read More](#)

SKU: 3908d0767bec

Price: 205,00 €

Categories: [Cantiere](#), [Misuratori Laser - Forestali - Rotelle Metriche](#)
[100 metri](#), [cantiere](#), [d2](#), [disto](#), [laser](#), [leica](#), [leica disto](#),
Tags: [misuratore laser](#), [Misuratore Laser Leica Disto D2 Portata 100 M](#), [misuratore leica](#)

Product Description

Il più venduto della famiglia [Leica DISTO™](#) è ora equipaggiato con l'ultima tecnologia Leica Geosystems e permette misure fino a 100 mt. Grazie al Bluetooth® Smart le misure possono essere trasferite al smartphone tablet ed essere velocemente processate.

Punti di forza:

- Bluetooth® Smart per trasferimento dati a smartphone e tablet
- Misure fino a 100 mt
- X-Range Power Technology
- Display chiaro a 3 righe
- Protezione IP 54 contro acqua e polvere



Misuratore Laser Leica Disto D510 Portata 200 Metri

[Read More](#)

SKU: DST-DISTO-D510

Price: 549,00 €

Categories: [Misuratori Laser - Forestali - Rotelle Metriche](#)

Product Description

Semplifica il lavoro in cantiere con DISTO™ D510, il distanziometro firmato Leica! Leica Geosystems infoltisce la propria schiera di misuratori con il nuovo Disto D510, capace di connettersi ad Ipad e Iphone attraverso Leica DISTO™ Sketch, l'app compatibile adesso anche con iOS. SPECIFICHE TECNICHE Precisione ± 1 mm Portata 200 m Unità di misura m, ft, in, yd Power Range Technology™ • Distance in m Ø of the laser dot in mm 10, 50, 100 m 6, 30, 60 mm Sensore d'inclinazione 360° Mirino digitale zoom 4x • Memoria 30 display App gratuite • Interfaccia Dati* Bluetooth® Smart Measurements per set of batteries up to 5000** Multifunctional end-piece automatic recognition Batterie AA 2 × 1,5 V Tripod thread Classe di protezione IP 65 - getti d'acqua e polvere Dimensioni 143 × 58 × 29 mm Peso con batterie 198 g ACCESSORI IN DOTAZIONE Fondina Laccetto 2 Batterie AA Manuale CD Certificato di produzione Leatherman Style PS



Misuratore Laser Leica Disto S910 P2P Pro Pack Portata 300 M

[Read More](#)

SKU: '887900

Price: 1.990,00 €

Categories: [Misuratori Laser - Forestali - Rotelle Metriche](#)

Product Description

Con Leica DISTO™ S910 puoi misurare tutto da tutte le angolature e prospettive. Nel palmare del distanziometro, che analizza i dati in BIM, CAD e 3D, è installato un laser con una portata di ben 300 m. I sensori di inclinazione verticali e orizzontali consentono al Leica Disto S910 di calcolare con precisione la distanza tra due punti in qualunque direzione. **Punti di forza:**

- Smart Base Integrato per P2P Technology
- Mirino digitale Zoom 4x
- X-Range Power Technology per elevate prestazioni di misura
- Sensore d'inclinazione 360°
- Raccolta dati DXF

- Transferimento Dati via WLAN
- Bluetooth® Smart
- APP gratuita - Leica DISTO™ sketch

Caratteristiche Tecniche



Tecnologia P2P Grazie alla Smart Base Extension è possibile calcolare contemporaneamente la distanza tra due oggetti da un unico punto definito sul campo di lavoro. La tecnologia P2P elimina definitivamente il rischio di ostacoli e imprecisioni.



Analisi CAD e DXF Leica DISTO™ S910 fornisce al cliente una vasta gamma di straordinarie possibilità e opzioni di lavoro, come l'analisi e la catalogazione dei dati DXF, CAD e addirittura in 3D.



Integrazione dati in Windows e OSX Collegare il Leica DISTO™ S910 a Windows o OSX significa semplificare e ottimizzare lo svolgimento del progetto in tempo reale e verificare i dati attraverso il sistema WLAN.



X-Range Power Technology - 300m La rivoluzionaria X-Range Power Technology trasforma il Leica DISTO™ S910 nel distanziometro laser per eccellenza. La sua portata raggiunge i 300 m e assicura risultati precisi su qualunque oggetto.



Leica Disto S910 P2P Pro Pack - Nuova versione cod. 887900

- Distanziometro laser Leica DISTO™ S910
- Smart Base Extension
- Treppiede TRI120
- Adattatore FTA360
- Custodia morbida
- Custodia rigida più robusta
- Laccetto
- Caricatore USB con 4 adattatori

Specifiche Tecniche

Specifiche Tecniche:

Precisione di misura tipica	± 1 mm
Portata	0,05 ... 300 Mt
Tecnologia X-Range Power	-
Unita' di misura	m, ft, in
Distanza in mpunto laser in mm	10, 50, 100 m 6, 30, 60 mm
Smart Base measuring range	360° -40° a 80°
Orizzontale Verticale	

Distanza in mTipica tolleranza funzione P2P	2, 5, 10 m 2, 5, 10 mm
Levelling range	± 5°
Mirino con zoom 4x	-
Fotocamera panoramica	-
Formato dei file	jpg, dxf
Memoria	20 file, ciascuno con 30 punti
Software gratuito per Windows	-
App gratuite	iOS / Android
Interfaccia dati *	Bluetooth ® Smart
Misure per ogni kit di batterie	fino a 4000 **
Batterie	Li-ion ricaricabili
Tempo di caricamento	4 h
Classe di protezione	IP54
Dimensioni	164 x 61 x 32 mm
Peso con batterie	290 g

*) Requisiti di sistema e altri dettagli sono disponibili all'indirizzo www.disto.com **) Ridotta in modalità Bluetooth ®

Dispositivi Mobile Supportati:	Connettività Wireless	Trasferimento dati
iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 plus	Bluetooth® 4.0	con App o keypad mode*
iPad mini	Bluetooth® 4.0	con App o keypad mode*
iPad 3 e versioni recenti	Bluetooth® 4.0	con App o keypad mode*
iPod touch (5th Generazione)	Bluetooth® 4.0	con App o keypad mode*
Smartphones e tablets con Android 4.3 o superiori	Bluetooth® 4.0	con App
Tablets e Notebooks con Windows 8.1 o superiori	Bluetooth® 4.0	DISTO™ transfer o keypad mode*
Tablets e Notebooks con Windows 7 o superiori	WLAN	DISTO™ transfer o WLAN

* Leica DISTO™ S910 è stato collegato con il dispositivo come una tastiera Bluetooth e valori trasferisce in una posizione del cursore.



Misuratore Laser Leica Disto X4 Portata 150 Metri

[Read More](#)

SKU: LEI-DST-X4

Price: 480,00 € ~~410,00 €~~

Categories: [Cantiere](#), [Misuratori Laser - Forestali - Rotelle Metriche](#)

Tags: [disto](#), [disto 150 metri](#), [disto leica](#), [disto x4](#), [laser](#), [leica](#), [misuratore laser](#), [x4](#)

Product Description

Questo DISTO™ è testato per cadute fino a 2 m di altezza, è protetto da schizzi d'acqua e polvere. Il livello di protezione IP 65 indica che può essere lavato sotto l'acqua corrente. La fotocamera Pointfinder vi permette di puntare e misurare con precisione oggetti distanti alla luce del sole. L'oggetto puntato compare chiaramente sullo schermo ad alta risoluzione di DISTO. DISTO™ X4 è completamente nuovo ed è fatto utilizzando i materiali di migliore qualità per garantire risultati di misurazione consistenti in diversi ambienti. Una precisione su cui contare. **Misurazioni orizzontali** Le misurazioni di distanza e inclinazione vi permettono di determinare distanze orizzontali con precisione assoluta. Utilizzate i dati delle misurazioni laser per generare automaticamente planimetrie realistiche e in scala. **Documentazione e visualizzazione** La app Leica DISTO™ Plan vi permette di documentare e visualizzare le vostre misurazioni. La funzione Smart Room rende possibile creare planimetrie precise prendendo delle semplici misure della stanza in senso orario e antiorario. DISTO™ X4 è progettato appositamente per rendere semplici le misurazioni di alta precisione all'aperto. È fornito di fondina, laccio e batterie. **Specifiche Tecniche**

Tip. Precisione di misurazione delle distanze (certificata ISO 16331-1)	± 1,0 mm
Portata (certificata ISO 16331-1)	0,05 fino a 150 m
Unità di misura	m, piedi, pollici
Tecnologia X-Range Power	Sì
Sensore di inclinazione	Sì
Precisione del sensore di inclinazione rispetto all'alloggiamento	± 0,2°
Portata di misurazione Smart Base Orizzontale Verticale	360° con Leica DST 360 da -64° a > 90° con Leica DST 360
Tip. tolleranza della funzione P2P con Leica DST 360	± 2mm a 2m, 5mm a 5m, 10mm a 10m
Intervallo di livellamento	5° con Leica DST 360
Pointfinder con zoom	4x
Memoria delle ultime misurazioni	30
Software gratuito per Windows	Sì
App gratuita per iOS e Android	Sì
Supporto funzione Smart Room	Sì
Interfaccia dati generale	Bluetooth® Smart
Interfaccia dati per dati punti 3D	Bluetooth® Smart
Misurazioni per set di batterie	fino a 4000 (ridotta con Bluetooth®)
Durata delle batterie	fino a 8 ore (ridotta con Bluetooth®)
Terminale multifunzione con rilevamento automatico del riferimento	Sì
Batterie	2x AA alcaline
Classe di protezione	IP 65
Test di caduta da 2 m	Sì
Dimensioni	132 x 56 x 29 mm
Peso con batterie	188g
Art. N.	855107
EAN / UPC	7640110697047



Penna Pennino Leica nero GDZ68

[Read More](#)

SKU: '767876

Price: 32,50 €

Categories: [Cantiere](#), [Misuratori Laser - Forestali - Rotelle Metriche](#)
[767876](#), [gdz68](#), [leica](#), [misuratore](#), [misuratore laser](#),
[misuratori](#), [misurazione](#), [penna leica](#), [penna pennino](#),
Tags: [pennino leica](#), [Pennino Leica GDZ68](#), [Pennino Leica nero](#)
[GDZ68](#), [pennino per touch screen](#)

Product Description

Pennino Leica GDZ68 di colore nero con cacciavite a stella per controller Leica CS10/15. COD: 767876