



## Mini prisma con montatura e astine Ø 32

[Read More](#)

**SKU:** TRM-F666

**Price:** 112,50 €

**Categories:** [Prismi](#)

**Tags:**

[astine](#), [mini prisma](#), [mini prisma con astine](#), [Mini prisma con montatura e astine Ø 32](#), [miniprisma](#), [monitoraggio](#), [prisma](#), [topografia](#)

### Product Description

Mini prisma con montatura e astine. Prisma a costante : 0mm Miniprisma in metallo e supporto montatura in polimero resistente Bolla sulla sommità del supporto regolabile Completo di pz4 prolunghe d'astina con puntale Completo di Custodia morbida



## Mini prisma per monitoraggio

[Read More](#)

**SKU:** ITAL-MPR-MON-L

**Price:** 60,00 €

**Categories:** [Prismi](#)

**Tags:**

[mini prisma](#), [Mini prisma per monitoraggio](#), [miniprisma](#), [monitoraggio](#), [prisma](#)

### Product Description

Mini prisma per monitoraggio di diametro 24 mm. Con staffa a L per impianti di monitoraggio a brevi distanze.



## Misuratore Laser digitale PREXISO P30 Portata 30MT

[Read More](#)

**SKU:** f2a7db2ca48a

**Price:** 70,00 €

**Categories:** [Misuratori Laser - Forestali - Rotelle Metriche](#)

## Product Description

Il rilevatore di distanze laser PREXISO P30 è l'ideale per ogni utilizzatore professionale che desideri prendere rapidamente misure esatte infatti è dotato della più moderna tecnologia laser, riesce a misurare in maniera continua fino a 30 metri avendo la possibilità di calcolare l'area e il volume.

Inoltre i distanziometri PREXISO danno risultati estremamente precisi ed affidabili con la possibilità di prendere la misura dalla testa o dal fondo dello strumento grazie alla doppia unità di misura, imperiale e metrica.

Dotato di spegnimento automatico dopo due minuti di inutilizzo.

### CARATTERISTICHE:

- Modello: P30
- Portata: 30 m
- Precisione:  $\pm 3$  mm
- Unità di misura: metri e pollici
- Classe laser: Classe II
- Lunghezza d'onda: 635 nm, < 1mW
- Temperatura di utilizzo: 0°C ~ 40°C
- Temperatura di stoccaggio: -25°C ~ +70°C
- Durata batteria: 3.000 misurazioni
- Batterie: AAA batterie (2 pz.)
- Autospegnimento luce: 30 secondi
- Autospegnimento: 2 minuti
- Dimensioni: 112 x 44 x 25 mm
- Peso: 100 g (senza batterie)

### PLUS DEL PRODOTTO:

- Doppia unità di misura imperiale e metrica
- Intervallo di distanza: misura fino a 30 m
- Le funzioni di misurazione laser includono: area, volume, misurazione pitagorica a 2 e 3 punti, distanza, misurazione continua, addizione e sottrazione
- Il display LCD retroilluminato invertito migliora la leggibilità
- Due riferimenti opzionali: due diversi punti di riferimento, che facilitano le misurazioni in diversi scenari
- In conformità con IEC60825-1



## Misuratore Laser Leica Disto D2 Portata 100 M

### [Read More](#)

**SKU:** 3908d0767bec

**Price:** 205,00 €

**Categories:** [Cantiere](#), [Misuratori Laser - Forestali - Rotelle Metriche](#)

**Tags:** [100 metri](#), [cantiere](#), [d2](#), [disto](#), [laser](#), [leica](#), [leica disto](#), [misuratore laser](#), [Misuratore Laser Leica Disto D2 Portata 100 M](#), [misuratore leica](#)

## Product Description

Il più venduto della famiglia [Leica DISTO™](#) è ora equipaggiato con l'ultima tecnologia Leica Geosystems e permette misure fino a 100 mt. Grazie al Bluetooth® Smart le misure possono essere trasferite al smartphone tablet ed essere velocemente processate.

**Punti di forza:**

- Bluetooth® Smart per trasferimento dati a smartphone e tablet
- Misure fino a 100 mt
- X-Range Power Technology
- Display chiaro a 3 righe
- Protezione IP 54 contro acqua e polvere



## Misuratore Laser Leica Disto D510 Portata 200 Metri

[Read More](#)

**SKU:** DST-DISTO-D510

**Price:** 549,00 €

**Categories:** [Misuratori Laser - Forestali - Rotelle Metriche](#)

### Product Description

Semplifica il lavoro in cantiere con DISTO™ D510, il distanziometro firmato Leica! Leica Geosystems infoltisce la propria schiera di misuratori con il nuovo Disto D510, capace di connettersi ad Ipad e Iphone attraverso Leica DISTO™ Sketch, l'app compatibile adesso anche con iOS. SPECIFICHE TECNICHE Precisione  $\pm 1$  mm Portata 200 m Unità di misura m, ft, in, yd Power Range Technology™ • Distance in m Ø of the laser dot in mm 10, 50, 100 m 6, 30, 60 mm Sensore d'inclinazione 360° Mirino digitale zoom 4x • Memoria 30 display App gratuite • Interfaccia Dati\* Bluetooth® Smart Measurements per set of batteries up to 5000\*\* Multifunctional end-piece automatic recognition Batterie AA 2 × 1,5 V Tripod thread Classe di protezione IP 65 - getti d'acqua e polvere Dimensioni 143 × 58 × 29 mm Peso con batterie 198 g ACCESSORI IN DOTAZIONE Fondina Laccetto 2 Batterie AA Manuale CD Certificato di produzione Leatherman Style PS



## Misuratore Laser Leica Disto S910 P2P Pro Pack Portata 300 M

[Read More](#)

**SKU:** '887900

**Price:** 1.990,00 €

**Categories:** [Misuratori Laser - Forestali - Rotelle Metriche](#)

### Product Description

Con Leica DISTO™ S910 puoi misurare tutto da tutte le angolature e prospettive. Nel palmare del distanziometro, che analizza i dati in BIM, CAD e 3D, è installato un laser con una portata di ben 300 m. I sensori di inclinazione

verticali e orizzontali consentono al Leica Disto S910 di calcolare con precisione la distanza tra due punti in qualunque direzione. **Punti di forza:**

- Smart Base Integrato per P2P Technology
- Mirino digitale Zoom 4x
- X-Range Power Technology per elevate prestazioni di misura
- Sensore d'inclinazione 360°
- Raccolta dati DXF
- Transferimento Dati via WLAN
- Bluetooth® Smart
- APP gratuita - Leica DISTO™ sketch

### Caratteristiche Tecniche



**Tecnologia P2P** Grazie alla Smart Base Extension è possibile calcolare contemporaneamente la distanza tra due oggetti da un unico punto definito sul campo di lavoro. La tecnologia P2P elimina definitivamente il rischio di ostacoli e imprecisioni.



**Analisi CAD e DXF** Leica DISTO™ S910 fornisce al cliente una vasta gamma di straordinarie possibilità e opzioni di lavoro, come l'analisi e la catalogazione dei dati DXF, CAD e addirittura in 3D.



**Integrazione dati in Windows e OSX** Collegare il Leica DISTO™ S910 a Windows o OSX significa semplificare e ottimizzare lo svolgimento del progetto in tempo reale e verificare i dati attraverso il sistema WLAN.



**X-Range Power Technology - 300m** La rivoluzionaria X-Range Power Technology trasforma il Leica DISTO™ S910 nel distanziometro laser per eccellenza. La sua portata raggiunge i 300 m e assicura risultati precisi su qualunque oggetto.



**Leica Disto S910 P2P Pro Pack - Nuova versione cod. 887900**

- Distanziometro laser Leica DISTO™ S910
- Smart Base Extension
- Treppiede TRI120
- Adattatore FTA360
- Custodia morbida
- Custodia rigida più robusta
- Laccetto
- Caricatore USB con 4 adattatori

### Specifiche Tecniche

#### Specifiche Tecniche:

<b>Precisione di misura tipica</b>	± 1 mm
<b>Portata</b>	0,05 ... 300 Mt
<b>Tecnologia X-Range Power</b>	-
<b>Unita' di misura</b>	m, ft, in
<b>Distanza in mpunto laser in mm</b>	10, 50, 100 m 6, 30, 60 mm
<b>Smart Base measuring range</b>	360° -40° a 80°
<b>Orizzontale Verticale</b>	
<b>Distanza in mTipica tolleranza funzione P2P</b>	2, 5, 10 m 2, 5, 10 mm
<b>Levelling range</b>	± 5°
<b>Mirino con zoom 4x</b>	-
<b>Fotocamera panoramica</b>	-
<b>Formato dei file</b>	jpg, dxf
<b>Memoria</b>	20 file, ciascuno con 30 punti
<b>Software gratuito per Windows</b>	-
<b>App gratuite</b>	iOS / Android
<b>Interfaccia dati *</b>	Bluetooth ® Smart
<b>Misure per ogni kit di batterie</b>	fino a 4000 **
<b>Batterie</b>	Li-ion ricaricabili
<b>Tempo di caricamento</b>	4 h
<b>Classe di protezione</b>	IP54
<b>Dimensioni</b>	164 x 61 x 32 mm
<b>Peso con batterie</b>	290 g

\*) Requisiti di sistema e altri dettagli sono disponibili all'indirizzo [www.disto.com](http://www.disto.com) \*\*) Ridotta in modalità Bluetooth ®

<b>Dispositivi Mobile Supportati:</b>	<b>Connettività Wireless</b>	<b>Trasferimento dati</b>
<b>iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 plus</b>	Bluetooth® 4.0	con App o keypad mode*
<b>iPad mini</b>	Bluetooth® 4.0	con App o keypad mode*
<b>iPad 3 e versioni recenti</b>	Bluetooth® 4.0	con App o keypad mode*
<b>iPod touch (5th Generazione)</b>	Bluetooth® 4.0	con App o keypad mode*
<b>Smartphones e tablets con Android 4.3 o superiori</b>	Bluetooth® 4.0	con App
<b>Tablets e Notebooks con Windows 8.1 o superiori</b>	Bluetooth® 4.0	DISTO™ transfer o keypad mode*
<b>Tablets e Notebooks con Windows 7 o superiori</b>	WLAN	DISTO™ transfer o WLAN

\* Leica DISTO™ S910 è stato collegato con il dispositivo come una tastiera Bluetooth e valori trasferisce in una posizione del cursore.

# Misuratore Laser Leica Disto X4 Portata 150 Metri



[Read More](#)

**SKU:** LEI-DST-X4

**Price:** 480,00 € ~~410,00 €~~

**Categories:** [Cantiere](#), [Misuratori Laser - Forestali - Rotelle Metriche](#)

**Tags:** [disto](#), [disto 150 metri](#), [disto leica](#), [disto x4](#), [laser](#), [leica](#), [misuratore laser](#), [x4](#)

## Product Description

Questo DISTO™ è testato per cadute fino a 2 m di altezza, è protetto da schizzi d'acqua e polvere. Il livello di protezione IP 65 indica che può essere lavato sotto l'acqua corrente. La fotocamera Pointfinder vi permette di puntare e misurare con precisione oggetti distanti alla luce del sole. L'oggetto puntato compare chiaramente sullo schermo ad alta risoluzione di DISTO. DISTO™ X4 è completamente nuovo ed è fatto utilizzando i materiali di migliore qualità per garantire risultati di misurazione consistenti in diversi ambienti. Una precisione su cui contare. **Misurazioni orizzontali** Le misurazioni di distanza e inclinazione vi permettono di determinare distanze orizzontali con precisione assoluta. Utilizzate i dati delle misurazioni laser per generare automaticamente planimetrie realistiche e in scala. **Documentazione e visualizzazione** La app Leica DISTO™ Plan vi permette di documentare e visualizzare le vostre misurazioni. La funzione Smart Room rende possibile creare planimetrie precise prendendo delle semplici misure della stanza in senso orario e antiorario. DISTO™ X4 è progettato appositamente per rendere semplici le misurazioni di alta precisione all'aperto. È fornito di fondina, laccio e batterie. **Specifiche Tecniche**

Tip. Precisione di misurazione delle distanze (certificata ISO 16331-1)	± 1,0 mm
Portata (certificata ISO 16331-1)	0,05 fino a 150 m
Unità di misura	m, piedi, pollici
Tecnologia X-Range Power	Sì
Sensore di inclinazione	Sì
Precisione del sensore di inclinazione rispetto all'alloggiamento	± 0,2°
Portata di misurazione Smart Base Orizzontale Verticale	360° con Leica DST 360 da -64° a > 90° con Leica DST 360
Tip. tolleranza della funzione P2P con Leica DST 360	± 2mm a 2m, 5mm a 5m, 10mm a 10m
Intervallo di livellamento	5° con Leica DST 360
Pointfinder con zoom	4x
Memoria delle ultime misurazioni	30
Software gratuito per Windows	Sì
App gratuita per iOS e Android	Sì
Supporto funzione Smart Room	Sì
Interfaccia dati generale	Bluetooth® Smart
Interfaccia dati per dati punti 3D	Bluetooth® Smart
Misurazioni per set di batterie	fino a 4000 (ridotta con Bluetooth®)
Durata delle batterie	fino a 8 ore (ridotta con Bluetooth®)
Terminale multifunzione con rilevamento automatico del riferimento	Sì
Batterie	2x AA alcaline

Classe di protezione	IP 65
Test di caduta da 2 m	Sì
Dimensioni	132 x 56 x 29 mm
Peso con batterie	188g
Art. N.	855107
EAN / UPC	7640110697047



## Occhiali Delta Plus a lenti verdi ribaltabili per saldatura autogeno

[Read More](#)

**SKU:** HS-GLASS-GREEN

**Price:** 12,00 €

**Categories:** [Occhiali di protezione](#)

**Tags:** [cantiere](#), [lenti verdi](#), [occhiali](#), [occhiali leniti verde](#), [saldatura](#)

### Product Description

Occhiali a lenti verdi per saldatura. Montatura in PVC, oculari in vetro minerale di colore verde ribaltabili.



## Occhiali Delta Plus per saldatura Rossi

[Read More](#)

**SKU:** HS-GLASS-RED

**Price:** 7,50 €

**Categories:** [Occhiali di protezione](#)

**Tags:** [cantiere](#), [occhiali](#), [occhiali saldatura](#)

### Product Description

Occhiali per saldatura contro i raggi luminosi generati a saldatura e taglio ossidrico (oxycoupage-taglio autogeno, ad ossigeno), contro gli impatti di particelle di bassa energia (45 m/s). Non adatto per le procedure di saldatura elettrica (ARC, MIG, TIG) Composizione: Montatura in PVC, oculari in vetro minerale incolore e tinta 5. Occhiali a maschera a doppi oculari: incolore e saldatura tinta 5 sollevabili.

## Occhiali per livelli laser

[Read More](#)

**SKU:** SOL-LB-GLASS

**Price:** 22,99 €

**Categories:** [Occhiali di protezione](#)

**Tags:** [livello laser](#), [occhiali](#), [occhiali laser](#), [occhiali rossi](#)



### Product Description

Occhiali di alta qualità, colorati in rosso per aumentare la visibilità del punto del laser Marca: Sola Punti di forza e dettagli: Per una migliore visibilità del raggio laser Con lenti rosse Note Non sono occhiali di protezione!

## Palina geodetica in legno bianca e rossa H160- 10 Pezzi

[Read More](#)

**SKU:** f58077b6529c

**Price:** 85,00 €

**Categories:** [Paline](#)

**Tags:** [asta geodetica](#), [asta topografica](#), [geodesia](#), [legno](#), [palina](#), [palina in legno](#), [paline](#), [topografia](#)



### Product Description

Palina geodetica in legno bicolore con puntale forgiato Materiale: legno verniciato Altezza: 160 cm Confezione da 10 Pezzi

## Palina geodetica in metallo - 8 Pezzi


[Read More](#)

**SKU:** TC-PAL-100

**Price:** 85,30 €

**Categories:** [Paline](#)

**Tags:** [asta geodetica](#), [asta in metallo](#), [asta topografica](#), [asta topografica in metallo](#), [metallo](#), [palina](#), [palina in metallo](#), [topografia](#)



## Product Description

Palina geodetica in metallo bicolore - Confezione da 8 Pezzi



## Palina telescopica 2,3 M in alluminio asta topografica porta prisma con bolla sferica - diametro 27 mm

[Read More](#)

**SKU:** TRM-F622-97

**Price:** 85,00 €

**Categories:** [Paline](#)

**Tags:**

[3 mt](#), [asta topografica](#), [asta topografica porta prisma con bolla sferica](#), [Attaco a vite 5/8"](#), [F622-97](#), [palina](#), [palina telescopica](#), [Palina telescopica 2](#), [topografia](#), [TRIMLI](#)

## Product Description

Palina telescopica 2,3 mt in alluminio asta topografica porta prisma - diametro 27 mm con custodia. Attaco a vite 5/8"



## Palina telescopica 5 M in alluminio asta topografica porta prisma con bolla sferica

[Read More](#)

**SKU:** TRM-F632-97

**Price:** 106,50 €

**Categories:** [Paline](#)

**Tags:**

[asta topografica](#), [palina](#), [palina telescopica](#), [topografia](#)

## Product Description

Asta telescopica porta prisma di 5 M ø 32 mm con attacco a vite 5/8". Dotata di bolla sferica e custodia. Prodotto in Italia.



## Palina telescopica da 5 M in alluminio asta topografica porta prisma con bolla sferica - attacco Leica

[Read More](#)

**SKU:** TRM-F632-100

**Price:** 106,50 €

**Categories:** [Paline](#)

**Tags:** [asta topografica](#), [palina](#), [palina telescopica](#), [topografia](#)

### Product Description

Palina telescopica 5 mt in alluminio porta prisma con bolla sferica con attacco Leica/Baionetta per prima o antenna Gps. Ingombro mt. 1,53 (chiusa) Dotata di morbida custodia per trasporto sicuro