



Palina telescopica in carbonio per antenna GPS di 2,5 M

[Read More](#)

SKU: TRM-F622-CT

Price: 182,40 €

Categories: [Paline](#)

Tags: [5 M](#), [asta telescopica](#), [asta topografica](#), [palina](#), [palina carbonio](#), [palina telescopica](#), [Palina telescopica in carbonio per antenna GPS di 2](#), [topografia](#)

Product Description

Palina telescopica da 2,50 mt, in alluminio e fibra di carbonio, ideale per antenne GPS. Chiusura con sistema TLV, per un bloccaggio sicuro ed antiscivolo, tramite il piolo per il blocco di sicurezza. Attacco standard 5/8". Compatibile con tutti gli strumenti topografici. Diametro elemento in carbonio: 32 mm compatibile con la maggioranza degli holder per i vari controllers in commercio. Punta a chiodo sostituibile. Custodia in nylon.



Penna Pennino Leica nero GDZ68

[Read More](#)

SKU: '767876

Price: 32,50 €

Categories: [Cantiere](#), [Misuratori Laser - Forestali - Rotelle Metriche](#)

Tags: [767876](#), [gdz68](#), [leica](#), [misuratore](#), [misuratore laser](#), [misuratori](#), [misurazione](#), [penna leica](#), [penna pennino](#), [pennino leica](#), [Pennino Leica GDZ68](#), [Pennino Leica nero GDZ68](#), [pennino per touch screen](#)

Product Description

Pennino Leica GDZ68 di colore nero con cacciavite a stella per controller Leica CS10/15. COD: 767876



Perno per monitoraggio con testa esagonale - 10 Pezzi

[Read More](#)

SKU: PUR-BULL-ESAG

Price: 36,90 € - 77,80 €

Categories: [Capisaldi e perni](#)

Tags: [perno](#), [perno monitoraggio](#), [perno tricuspide](#)

Product Description

Perno per monitoraggio a vite 5/8" con testa esagonale. Perno per fissaggio tricuspide/basette. Altezza gambo 25 mm. Altezza perno 35 mm.



Perno portaprisma ø 12 CH 16

[Read More](#)

SKU: TRM-622-0-24-100

Price: 598,30 €

Categories: [Senza categoria](#)

Product Description



Piolo Perno portaprisma per monitoraggio manufatti RFI - Conf. 50 Pezzi

[Read More](#)

SKU: TRM-901-1-04

Price: 608,40 € - 897,00 €

Categories: [Capisaldi e perni](#)

Tags: [perno](#), [perno manufatti RFI](#), [perno monitoraggio](#), [piolo perno](#), [Piolo Perno portaprisma per monitoraggio manufatti RFI](#), [portaprisma](#)

estremamente comodo per l'azzeramento - Display super chiaro e di facile lettura - Il pneumatico largo e di precisione fornisce misurazioni accurate su qualsiasi superficie liscia - Il puntatore mobile mostra le posizioni esatte di inizio e fine - Precisione: $\pm 0,1\%$ - Ruota dosatrice con diametro di 318 mm



PREXISO Misuratore di precisione con ruota e display digitale PWX-500E

[Read More](#)

SKU: PX8250432X

Price: 89,00 €

Categories: [Cantiere](#), [Misuratori Laser - Forestali - Rotelle Metriche](#)

Product Description

Caratteristiche tecniche: -Misura distanza fino a 99.999,99 mt -Misurazione elettronica: fornisce precisione centimetrica -Impugnatura telescopica regolabile -Display LC retroilluminato -Pulsante manuale di ripristino per azzeramento -Memoria delle misurazioni: 5 gg -Precisione $\pm 0,5\%$ - \varnothing Ruota 159 mm -Circonferenza Ruota 500 mm PLUS DEL PRODOTTO: - La rotella di misurazione elettronica fornisce valori misurati accurati al centimetro quando si misurano distanze fino a 99999,9 m o piedi - Display LCD illuminato di facile lettura direttamente sul manico - Precisione: $\pm 0,1\%$ - Ruota dosatrice con diametro di 159 mm



PREXISO Misuratore Laser Tape 2 in 1 PLT15

[Read More](#)

SKU: '8250367

Price: 55,00 €

Categories: [Misuratori Laser - Forestali - Rotelle Metriche](#)

Product Description

Il Metro a nastro laser PREXISO 2 in 1 combina due strumenti di misurazione precisi in un unico prodotto. Si tratta di un misuratore di distanza laser da 15 m con una misura di nastro 5 m entrambe le misurazioni possono essere fatte con una sola mano. Ora puoi ottenere rapidamente e facilmente sia le misurazioni a lunga distanza che la precisione a breve distanza dallo stesso strumento! **Specifiche tecniche**

- 2 STRUMENTI IN 1- La misura di nastro laser combina un misuratore laser da 15 M con un metro da 5 M
- Lama nastro: lama in nylon 5m x 0,19m
- Pulsante 2: attiva / misura, disattiva / cancella
- Schermo LCD con display retroilluminato
- Batterie alcaline 2-AAA e clip per cintura inclusi
- Distanza di misurazione laser: 0.43 -15M
- Precisione: $\pm 6\text{mm}$
- Dimensioni dello strumento: 78 x 80 x 43 mm, esclusa la clip da cintura



Pronivo Livello Laser Rotante Orizzontale & Verticale Singola Pendenza Manuale

[Read More](#)

SKU: 205-PNRLR-3D

Price: 877,00 €

Categories: [Livelli ottici e livelli laser](#)

Product Description

Caratteristiche

- Il più innovativo livello laser con 3 teste rotanti
- Disponibile con raggio rosso e verde
- Altissima precisione con il livellamento elettronico
- 1 orizzontale e 2 teste verticali a 90 ° tra loro
- Pendenza manuale su un solo asse
- Altissima velocità di rotazione: 2,200 rpm.

I raggi laser appaiono come una precisa linea sulla superficie di proiezione

- Piombo inferiore e superiore
- Scansione e allarme di quota

Specifiche Tecniche

Precisione ± 2.3 mm/30 m

Raggi rotanti 1 orizzontale and 2 verticali

Campo di livellamento $\pm 4^\circ$

Pendenza su un solo asse da -4° a $+4^\circ$

Raggio di lavoro Fino a 500 m di raggio con il ricevitore

Laser classe 2 (rosso: 635 nm, verde: 520 nm)

Alimentazione/ Autonomia Batterie agli ioni di Litio / 12-25 h

Temperatura di lavoro Da -10°C a $+45^\circ\text{C}$

IP protezione IP55

Velocità di rotazione 400, 800, 2,200 rpm

Dimensioni 215 mm (lunghezza) x 150 mm (larghezza) x 156 mm (altezza)

Peso 2.1 kg

Applicazioni

Grazie al raggio orizzontale e ai 2 verticali, il PNRLR-3D è ideale per qualsiasi lavoro in esterni e in interni (all'interno è particolarmente indicata la versione con raggio verde). Tracciamento di profili, partizioni, tracciamento di squadri, controsoffitti, allineamento di pilastri, fondazioni e posa di murature sono solo una piccola parte delle applicazioni che possono essere realizzate con questo innovativo laser. Ulteriori vantaggi sono: controllo di quota, allineamento di assi, livellamenti in generale, lavori paesaggistici e molto altro ancora.

Equipaggiamento Standard • Laser PNRLR-3D (rosso) or PNRLG-3D (verde) • Batterie ricaricabili agli ioni di Litio e caricabatterie • Target • Occhiali laser Laser • Valigia di trasporto • Manuale di istruzione

Per aumentare le prestazioni si consiglia di usare il ricevitore laser RD200 o il ricevitore universale per laser rotanti o a proiezione di linee PNLUD14 **Assistenza** L'assistenza tecnica è fornita dai nostri centri specializzati, in grado di revisionare o riparare gli strumenti proNIVO. Disponibile un'ampia gamma di accessori come treppiedi, stadie e altro.



RSMK-FIX MONOCOMPONENTE PRESA RAPIDA

[Read More](#)

SKU: 698ecc067d61

Price: 3,00 €

Categories: [Monitoraggio Topografico](#), [Target](#)

Tags: [monitoraggio](#), [rs](#), [RSMK-FIX](#), [target](#), [target monitoraggio](#), [topografia](#)

Product Description

RSMK-FIX MONOCOMPONENTE PRESA RAPIDA

Collante nuova generazione Monocomponente a presa rapida monodose da 290ml si applica con apposito dispenser a pistola



Sacco con Paline in ferro 6 Pezzi

[Read More](#)

SKU: TRM-F202

Price: 110,00 €

Categories: [Paline](#)

Tags: [palina](#), [palina ferro](#)

Product Description

Confezione di 6 paline in ferro plastificato, colore rosso e bianco. Ogni palina è realizzata da due pezzi avvitabili per un'altezza complessiva di 160 cm. Sacca di trasporto in nylon rinforzato



Stadia per ricevitore laser

[Read More](#)

SKU: TRM-F392-1

Price: 70,40 €

Categories: [Cantiere](#), [Paline](#)

Tags: [cantiere](#), [ricevitore laser](#), [stadia](#)

Product Description

Stadia da cantiere sterro-riporto in alluminio, adatta per qualsiasi ricevitore, altezza max 240 cm. Corsore scorrevole per ricevitore e bolla sferica incorporata.



Stadia pieghevole in legno verniciato da 3 M - Asta in 10 sezioni

[Read More](#)

SKU: STA-P-3M

Price: 70,00 €


Categories: [Cantiere](#)

Tags:

[asta in sezioni](#), [misura](#)[Stadia pieghevole in legno](#), [misuratore](#), [misuratori](#), [misurazione](#), [stadia](#), [stadia legno](#), [stadia pieghevole](#), [Stadia pieghevole in legno verniciato da 3 M - Asta in 10 sezioni](#)

Product Description

Stadia in legno verniciato realizzata in 10 sezioni pieghevoli per una lunghezza totale di 3 m. La graduazione frontale è di tipo "E", il retro è millimetrato, utilizzabile anche come triplometro. Chiusa: 38cm. Larghezza: 30mm.



Stadia telescopica per Livello Ottico 5 metri

[Read More](#)

SKU: '8244607

Price: 110,00 €

Categories: [Cantiere](#), [Paline](#), [Topografia](#)

Tags:

[cantiere](#), [livello per cantiere](#), [stadia](#), [stadia per livello ottico](#), [Stadia telescopica per Livello Ottico 5 metri](#)

Product Description

La Stadia telescopica nazionale è stata realizzata completamente in alluminio. Misura 5 mt, con graduazione in E e retro con graduazione in mm. , ed è corredata di bolla sferica ed astuccio da trasporto.